

CONFIGURACION DE FIRMA ANTE MSP

En numerosas páginas nos encontramos con aplicaciones implementadas en Java. En ocasiones puede que nuestros navegadores nos indiquen que no está disponible Java o que las directivas de seguridad de Java han impedido la ejecución de la aplicación. Se requiere en estos casos añadir la dirección web a las excepciones de seguridad en Java, autorizando su ejecución en el navegador.

Recuerde que para poder ejecutar aplicaciones de Java será necesario que tenga instalado dicho programa de antemano el cual podrá encontrar y descargar desde la [página oficial](#).

PASO 1- COPIAR DIRECCION DE LA WEB MSP

Deberá copiar manualmente la dirección url que utiliza el MSP desde su navegador web.




Solamente deberá el principio de la URL, <https://bpmgob.msp.gub.uy>, lo que venga detrás de la barra tras el dominio no será necesario.

Paso 2- UBICAR JAVA EN EL EQUIPO


Deberá acceder a la configuración de java, mediante el panel de control del sistema en la sección de Programas.

Allí encontrara el acceso a la consola de Java.



Paso 3- CONFIGURAR JAVA

Al abrir la configuración de Java, deberá seleccionar la pestaña “**Seguridad**”, allí encontrará la opción “**Editar lista de sitios**” el cual deberá seleccionar.



A continuación, se abrirá una nueva ventana, donde deberá seleccionar “Agregar”.



Al seleccionar agregar, podrá pegar la **dirección url que anteriormente había copiado**, siendo esta **<https://bpmgob.msp.gub.uy>**.


Una vez pegada la dirección deberá seleccionar “Agregar” nuevamente y luego “Aceptar”




Nota: Las excepciones de seguridad quedarán guardadas y podremos acceder a la página web en el futuro sin bloqueos de seguridad Java. Por supuesto si navegando aparecen ventanas de seguridad de Java que nos piden confirmar la excepción la aceptaremos.

Paso 4- Aceptar excepción de seguridad en JAVA

Luego de haber creado la excepción de seguridad en Java, notará que al ejecutar el archivo Java descargado desde el MSP, le saldrá una advertencia de seguridad, el cual deberá **aceptar y ejecutar**.




Nota: Dependiendo de la configuración en su sistema también deberá aceptar a la aplicación del MSP aceptando el siguiente mensaje:



Paso 5- Ejecución de archivo y proceso de firma

Al abrirse el archivo, deberá utilizar la opción "Firmar"



Al utilizar la acción de firmar deberá elegir el método "Token" y escribir el PIN asociado al mismo en el campo "Contraseña".

Una vez seleccionada la opción de "Token", con el PIN ya digitado, deberá utilizar la opción "Cargar Certificados".

Seleccione el Certificado. ✕

Paso 1 de 2 Seleccione el repositorio donde se encuentra el Certificado.

Token Archivo Navegador

Archivo: Seleccionar Archivo

Contraseña:

Cargar Certificados

Paso 2 de 2 Seleccione el certificado apropiado y presione el botón Firmar

Seleccione el Certificado

Firmar Cancelar

Al utilizar la opción “**Cargar Certificados**”, el nombre de su certificado será mostrado automáticamente.

Selección de Certificado. [X]

Paso 1 de 2 Seleccione el repositorio donde se encuentra el Certificado.

Token Archivo Navegador

Archivo:

Contraseña:

Paso 2 de 2 Seleccione el certificado apropiado y presione el botón Firmar

Selección de Certificado

Como procedimiento final deberá seleccionar la opción “**Firmar**”, pasado unos segundos el documento quedará firmado ante el MSP.

Paso 2 de 2 Seleccione el certificado apropiado y presione el botón Firmar

Selección de Certificado